


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG DN25

1158921

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad ($\leq \text{DN}50$) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, ohne Abflussanschluss
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff/Metall
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG DN25

1158921



Measurements

Zylindrisches Gewinde G2	1
Innengewinde Rp1	1
Länge (l1)	90
Länge (l2)	59
Z-Messung d	25
Z Measurement d4	60
Z-Messung h	117
z1	15
z2	40

Product code

Item no EAN	7613263010414
Item no GF	350895602
Item no GTIN	07613263010414

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	150
Gewicht der Artikeleinheit	0,875
Breite der Artikeleinheit	140
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900338981
Verpackung GTIN PL2	06414900338998
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungshöhe PL2	250
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00126
Verpackungsband PL2	0,0105875
Verpackungsgewicht PL1	0,876
Verpackungsgewicht PL2	8,9
Verpackungsbreite PL1	140
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com