


## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress DN12

**1158932**

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad ( $\leq DN50$ ) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Messing, EPDM, Kunststoff/Metall
- Anschluss: Mapress



### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress

#### Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Anwendung

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress DN12

1158932



### Measurements

Inner_diameter_di	15
Länge (I1)	123
Länge (I2)	17
Z-Messung h	87
z1	33
Z2	50

### Product code

Item no EAN	7613263010308
Item no GF	350895619
Item no GTIN	07613263010308

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	102
Länge der Artikeleinheit	140
Gewicht der Artikeleinheit	0,44
Breite der Artikeleinheit	53
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900069014
Verpackungshöhe PL1	105
Verpackungslänge PL1	140
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0008085
Verpackungsgewicht PL1	0,45
Verpackungsbreite PL1	55

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)