


## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress DN15

**1158933**

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad ( $\leq DN50$ ) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Messing, EPDM, Kunststoff/Metall
- Anschluss: Mapress



### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress

#### Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Anwendung

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress DN15

1158933



### Measurements

Inner_diameter_di	18
Länge (I1)	125
Länge (I2)	16
Z-Messung h	87
z1	33
Z2	51

### Product code

Item no EAN	7613263010292
Item no GF	350895620
Item no GTIN	07613263010292

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	102
Länge der Artikeleinheit	141
Gewicht der Artikeleinheit	0,45
Breite der Artikeleinheit	53
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900069021
Verpackungshöhe PL1	102
Verpackungslänge PL1	141
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000762246
Verpackungsgewicht PL1	0,459
Verpackungsbreite PL1	53

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)