


## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress DN25

**1158935**

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad ( $\leq DN50$ ) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Messing, EPDM, Kunststoff/Metall
- Anschluss: Mapress



### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress

#### Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Anwendung

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress DN25

1158935



### Measurements

Inner_diameter_di	28
Länge (I1)	152
Länge (I2)	28
Z-Messung h	117
z1	40
Z2	66

### Product code

Item no EAN	7613263010278
Item no GF	350895622
Item no GTIN	07613263010278

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	140
Länge der Artikeleinheit	155
Gewicht der Artikeleinheit	1,08
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900647687
Verpackung GTIN PL2	06414900134705
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL2	140
Verpackungslänge PL1	330
Verpackungslänge PL2	160
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungsvolumen PL1	0,002508
Verpackungsband PL2	0,001344
Verpackungsgewicht PL1	1,111
Verpackungsgewicht PL2	1,18
Verpackungsbreite PL1	190
Verpackungsbreite PL2	60

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)