

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG DN15

1158939

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad ($\leq DN50$) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff/Metall
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG

Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG DN15

1158939



Product code

Item no EAN	7613263010162
Item no GF	350895633
Item no GTIN	07613263010162

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	111
Gewicht der Artikeleinheit	0,37
Breite der Artikeleinheit	106
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	65
Länge (I2)	46
Z-Messung h	87
z1	10
Z2	27

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900339025
Verpackung GTIN PL2	06414900339032
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	115
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00069575

Verpackungsband PL2	0,0075383
Verpackungsgewicht PL1	0,38
Verpackungsgewicht PL2	3,9
Verpackungsbreite PL1	110
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com