


## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG DN20

**1158940**

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad ( $\leq DN50$ ) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff/Metall
- Anschluss: Innengewinde



### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG

#### Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Anwendung

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG DN20

1158940



### Product code

Item no EAN	7613263010155
Item no GF	350895634
Item no GTIN	07613263010155

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	131
Gewicht der Artikeleinheit	0,554
Breite der Artikeleinheit	124.5
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	75
Länge (I2)	56
Z-Messung h	105
z1	12
Z2	33

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900339049
Verpackung GTIN PL2	06414900339056
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	130
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00089375

Verpackungsband PL2	0,0075383
Verpackungsgewicht PL1	0,555
Verpackungsgewicht PL2	5,665
Verpackungsbreite PL1	125
Verpackungsbreite PL2	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)