

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG DN25

1158941

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad (\leq DN50) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff/Metall
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG

Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG DN25

1158941



Product code

Item no EAN	7613263010148
Item no GF	350895635
Item no GTIN	07613263010148

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	150
Gewicht der Artikeleinheit	0,89
Breite der Artikeleinheit	140
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	90
Länge (I2)	59
Z-Messung h	117
z1	15
Z2	40

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900339063
Verpackung GTIN PL2	06414900339070
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungshöhe PL2	250
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00126

Verpackungsband PL2	0,0105875
Verpackungsgewicht PL1	0,9
Verpackungsgewicht PL2	9,05
Verpackungsbreite PL1	140
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com