

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG DN40

1158943

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad (\leq DN50) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff/Metall
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG

Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG DN40

1158943



Product code

Item no EAN	7613263010124
Item no GF	350895637
Item no GTIN	07613263010124

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	187
Gewicht der Artikeleinheit	1,61
Breite der Artikeleinheit	177
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	120
Länge (I2)	67
Z-Messung h	148
z1	20
Z2	61

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900069076
Verpackungshöhe PL1	90
Verpackungslänge PL1	200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00342
Verpackungsgewicht PL1	1,62
Verpackungsbreite PL1	190

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com