


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG DN50

1158944

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad (\leq DN50) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff/Metall
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG

Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG DN50

1158944



Product code

Item no EAN	7613263010117
Item no GF	350895638
Item no GTIN	07613263010117

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	217
Gewicht der Artikeleinheit	2,52
Breite der Artikeleinheit	206.5
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	150
Länge (I2)	67
Z-Messung h	169
z1	23
Z2	77

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900069083
Verpackungshöhe PL1	90
Verpackungslänge PL1	230
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,004347
Verpackungsgewicht PL1	2,53
Verpackungsbreite PL1	210

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com