


## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit AG DN15

**1158945**

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad ( $\leq DN50$ ) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff/Metall
- Anschluss: Sanipex MT



### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit AG

#### Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Anwendung

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit AG DN15

1158945



### Product code

Item no EAN	7613263010094
Item no GF	350895651
Item no GTIN	07613263010094

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	120
Gewicht der Artikeleinheit	0,35
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	75
Länge (I2)	35
Länge (I3)	24
Z-Messung h	87

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900339100
Verpackung GTIN PL2	06414900339117
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00042
Verpackungsband PL2	0,0054208

Verpackungsgewicht PL1	0,355
Verpackungsgewicht PL2	3,605
Verpackungsbreite PL1	70
Verpackungsbreite PL2	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)