


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit AG DN25

1158947

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad ($\leq DN50$) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff/Metall
- Anschluss: Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit AG

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit AG DN25

1158947



Product code

Item no EAN	7613263010070
Item no GF	350895653
Item no GTIN	07613263010070

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	160
Gewicht der Artikeleinheit	0,84
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	99
Länge (I2)	42
Länge (I3)	24
Z-Messung h	117

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900339148
Verpackung GTIN PL2	06414900339155
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	160
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000864
Verpackungsband PL2	0,0054208

Verpackungsgewicht PL1	0,845
Verpackungsgewicht PL2	4,305
Verpackungsbreite PL1	90
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com