


## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mepla DN25

**1158982**

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Mepla



### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mepla

#### Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Anwendung

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mepla DN25

1158982



### Measurements

Inner_diameter_di	32
Länge (I1)	182
Länge (I2)	13
Z-Messung h	117
z1	51
Z2	76

### Product code

Item no EAN	7613263009722
Item no GF	350895694
Item no GTIN	07613263009722

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	195
Gewicht der Artikeleinheit	1,24
Breite der Artikeleinheit	142
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900647700
Verpackung GTIN PL2	06414900134729
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungshöhe PL2	60
Verpackungslänge PL1	195
Verpackungslänge PL2	200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungsvolumen PL1	0,0016965
Verpackungsband PL2	0,0018
Verpackungsgewicht PL1	1,262
Verpackungsgewicht PL2	1,442
Verpackungsbreite PL1	145
Verpackungsbreite PL2	150

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)