


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FlowFit DN15

1159009

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: FlowFit



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FlowFit

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FlowFit DN15

1159009



Measurements

Inner_diameter_di	20
Länge (I1)	170
Länge (I2)	7
Z-Messung h	87
z1	43
Z2	61

Product code

Item no EAN	7613263113399
Item no GF	350895783
Item no GTIN	07613263113399

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	172
Gewicht der Artikeleinheit	0,53
Breite der Artikeleinheit	106
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900115773
Verpackungshöhe PL1	53
Verpackungslänge PL1	172
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000966296
Verpackungsgewicht PL1	0,532
Verpackungsbreite PL1	106

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com