


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FlowFit DN20

1159010

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: FlowFit



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FlowFit

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FlowFit DN20

1159010



Measurements

| | |
|-------------------|-----|
| Inner_diameter_di | 25 |
| Länge (l1) | 185 |
| Z-Messung h | 105 |
| z1 | 49 |
| Z2 | 70 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263113405 |
| Item no GF | 350895784 |
| Item no GTIN | 07613263113405 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 53 |
| Länge der Artikeleinheit | 186 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,788 |
| Breite der Artikeleinheit | 125 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900115780 |
| Verpackungshöhe PL1 | 53 |
| Verpackungslänge PL1 | 186 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00123225 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,79 |
| Verpackungsbreite PL1 | 125 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com