


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FlowFit DN25

1159011

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: FlowFit



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FlowFit

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FlowFit DN25

1159011



Measurements

Inner_diameter_di	32
Länge (I1)	210
Länge (I2)	1
Z-Messung h	117
z1	55
Z2	80

Product code

Item no EAN	7613263113412
Item no GF	350895785
Item no GTIN	07613263113412

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	210
Gewicht der Artikeleinheit	1,28
Breite der Artikeleinheit	140
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900115797
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	210
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,001764
Verpackungsgewicht PL1	1,282
Verpackungsbreite PL1	140

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com