


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FlowFit DN50

1159014

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: FlowFit



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FlowFit

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FlowFit DN50

1159014



Measurements

Inner_diameter_di	63
Länge (I1)	330
Länge (I2)	23
Z-Messung h	169
z1	73
Z2	127

Product code

Item no EAN	7613263113443
Item no GF	350895788
Item no GTIN	07613263113443

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	332
Gewicht der Artikeleinheit	4,632
Breite der Artikeleinheit	208
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900115827
Verpackungshöhe PL1	90
Verpackungslänge PL1	332
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00621504
Verpackungsgewicht PL1	4,635
Verpackungsbreite PL1	208

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com