

GF JRG LegioStop Gradsitzventil mit IG DN15

1159019

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberdeck, nicht steigendes Handrad ($\leq \text{DN}50$) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, mit Abflussanschluss
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Gradsitzventil mit IG

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Gradsitzventil mit IG DN15

1159019



Measurements

Zylindrisches Gewinde G2	1/2
Innengewinde Rp1	1/2
LÄNGE_L	60
Z-Messung d	15
Z Measurement d4	53
Z-Messung h	70
Z	17

Product code

Item no EAN	7613263009616
Item no GF	350895800
Item no GTIN	07613263009616

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	87.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,28
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900339483
Verpackung GTIN PL2	06414900339490
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	90
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000297
Verpackungsband PL2	0,0054208
Verpackungsgewicht PL1	0,283
Verpackungsgewicht PL2	2,905
Verpackungsbreite PL1	60
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com