

GF JRG LegioStop Gradsitzventil mit IG DN25

1159021

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberdeck, nicht steigendes Handrad ($\leq \text{DN}50$) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, mit Abflussanschluss
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Gradsitzventil mit IG

Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Gradsitzventil mit IG DN25

1159021



Measurements

Zylindrisches Gewinde G2	1
Innengewinde Rp1	1
LÄNGE_L	90
Z-Messung d	25
Z Measurement d4	60
Z-Messung h	89
Z	28

Product code

Item no EAN	7613263009593
Item no GF	350895802
Item no GTIN	07613263009593

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	114
Länge der Artikeleinheit	90
Gewicht der Artikeleinheit	0,8
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900115872
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,000648
Verpackungsgewicht PL1	0,803

Verpackungsbreite PL1

90

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com