

GF JRG LegioStop Gradsitzventil mit IG DN32

1159022

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberdeck, nicht steigendes Handrad ($\leq \text{DN}50$) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, mit Abflussanschluss
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Gradsitzventil mit IG

Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Gradsitzventil mit IG DN32

1159022



Measurements

Zylindrisches Gewinde G2	1 1/4
Innengewinde Rp1	1 1/4
LÄNGE_L	105
Z-Messung d	32
Z Measurement d4	70
Z-Messung h	98
Z	34

Product code

Item no EAN	7613263009586
Item no GF	350895803
Item no GTIN	07613263009586

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	128.5
Gewicht der Artikeleinheit	1,18
Breite der Artikeleinheit	105
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900115889
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,001872
Verpackungsgewicht PL1	1,186

Verpackungsbreite PL1

130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com