

GF JRG LegioStop Gradsitzventil mit IG DN50

1159024

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberdeck, nicht steigendes Handrad ($\leq \text{DN}50$) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, mit Abflussanschluss
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Gradsitzventil mit IG

Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Gradsitzventil mit IG DN50

1159024



Measurements

Zylindrisches Gewinde G2	2
Innengewinde Rp1	2
LÄNGE_L	140
Z-Messung d	50
Z Measurement d4	90
Z-Messung h	123
Z	46

Product code

Item no EAN	7613263009562
Item no GF	350895805
Item no GTIN	07613263009562

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	163.5
Gewicht der Artikeleinheit	2,45
Breite der Artikeleinheit	140
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900115896
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	250
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,005
Verpackungsgewicht PL1	2,464

Verpackungsbreite PL1

200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com