


GF JRG LegioStop Gradsitzventil mit IG DN15

1159025

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberdeck, nicht steigendes Handrad (\leq DN50) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, mit Abflussanschluss
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Gradsitzventil mit IG

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Gradsitzventil mit IG DN15

1159025



Product code

Item no EAN	7613263009555
Item no GF	350895806
Item no GTIN	07613263009555

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	87.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,31
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900339520
Verpackung GTIN PL2	06414900339537
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	90
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0003069
Verpackungsband PL2	0,0054208
Verpackungsgewicht PL1	0,39
Verpackungsgewicht PL2	3,939
Verpackungsbreite PL1	62
Verpackungsbreite PL2	175

Measurements

Z-Messung h

70

Z

17

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com