


## GF JRG LegioStop Gradsitzventil mit IG DN40

**1159029**

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberdeck, nicht steigendes Handrad ( $\leq$ DN50) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, mit Abflussanschluss
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde



### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Gradsitzventil mit IG

#### Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Anwendung

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Gradsitzventil mit IG DN40

1159029



### Product code

Item no EAN	7613263009517
Item no GF	350895810
Item no GTIN	07613263009517

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	145
Gewicht der Artikeleinheit	1,725
Breite der Artikeleinheit	120
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900647762
Verpackung GTIN PL2	06414900134767
Verpackungshöhe PL1	90
Verpackungshöhe PL2	90
Verpackungslänge PL1	145
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,001566
Verpackungsband PL2	0,00162
Verpackungsgewicht PL1	1,73
Verpackungsgewicht PL2	1,825
Verpackungsbreite PL1	120
Verpackungsbreite PL2	120

### Measurements

Z-Messung h

110

Z

41

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)