


GF JRG LegioStop GSV m. Schlauchversch. DN15

1159043

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innenwind- und Schlauchverschraubungsverbindung



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop GSV m. Schlauchversch.

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop GSV m. Schlauchversch. DN15

1159043



Product code

Item no EAN	7613263009371
Item no GF	350895824
Item no GTIN	07613263009371

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	103.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,36
Breite der Artikeleinheit	98
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l2)	29
Länge (l3)	45
Z-Messung h	70
Z	17

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900647823
Verpackung GTIN PL2	06414900134828
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	60
Verpackungslänge PL1	105
Verpackungslänge PL2	110
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0005775
Verpackungsband PL2	0,00066

Verpackungsgewicht PL1	0,362
Verpackungsgewicht PL2	0,46
Verpackungsbreite PL1	100
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com