
Produktdatenblatt



GF JRG LegioStop GSV m. Schlauchverschr. DN15

1159043

- Beschreibung: totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde und Schlauchschraube



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop GSV m. Schlauchverschr.

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Trinkwasser

GF JRG LegioStop GSV m. Schlauchverschr. DN15

1159043



Product code

Item no EAN	7613263009371
Item no GF	350895824
Item no GTIN	07613263009371

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	103.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,36
Breite der Artikeleinheit	98
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l2)	29
Länge (l3)	45
Z-Messung d1	Rp1/2"
Z-Messung d2	G1/2"
Z Measurement d4	53
Z Measurement d5	G3/4"
Z Measurement d6	16
Z-Messung h	70
Z	17

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900579483
Verpackung GTIN PL2	06414900134828
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04

Verpackungsmaterial PL1	plastic film / film plastico
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,001872
Verpackungsgewicht PL1	0,367
Verpackungsbreite PL1	130

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+