
Produktdatenblatt



GF JRG LegioStop Gradsitzventil mit IG DN65

1159047

- Beschreibung: totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad (≤DN50) mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Geradsitzventil IG

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Trinkwasser

GF JRG LegioStop Gradsitzventil mit IG DN65

1159047



Product code

Item no EAN	7613263032683
Item no GF	350895828
Item no GTIN	07613263032683

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	120
Länge der Artikeleinheit	200
Gewicht der Artikeleinheit	3,915
Breite der Artikeleinheit	190
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900116008
Verpackungshöhe PL1	180
Verpackungslänge PL1	350
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial PL1	plastic film / film plastico
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,01575
Verpackungsgewicht PL1	3,943
Verpackungsbreite PL1	250

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Measurements

Z-Messung d1	Rp 2 1/2"

Z Measurement d4	120
Z-Messung h	162
Z	60

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+