


GF JRG LegioStop Gradsitzventil mit IG DN65

1159048

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberdeck, nicht steigendes Handrad ($\leq \text{DN}50$) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, mit Abflussanschluss
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Gradsitzventil mit IG

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Gradsitzventil mit IG DN65

1159048



Measurements

Zylindrisches Gewinde G2	2 1/2
Innengewinde Rp1	2 1/2
Innengewinde Rp3	1/4
LÄNGE_L	180
Z-Messung d	65
Z Measurement d4	120
Z-Messung h	162
Z	60

Product code

Item no EAN	7613263032690
Item no GF	350895830
Item no GTIN	07613263032690

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	120
Länge der Artikeleinheit	200
Gewicht der Artikeleinheit	3,91
Breite der Artikeleinheit	190
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900116015
Verpackungshöhe PL1	180
Verpackungslänge PL1	350
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,01575

Verpackungsgewicht PL1

3,938

Verpackungsbreite PL1

250

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com