

GF JRGUSIT Batterieventil LegioStop DN25-20

1159069

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde am Stängel, Aussengewinde am Auslass



Ausschreibungstexte GF JRGUSIT Batterieventil LegioStop

Spezifikation

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT Batterieventil LegioStop DN25-20

1159069



Product code

Item no EAN	7613263009333
Item no GF	350895900
Item no GTIN	07613263009333

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	118.5
Länge der Artikeleinheit	74
Gewicht der Artikeleinheit	0,8
Breite der Artikeleinheit	99
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	74
Länge (l2)	120
Z-Messung h1	79
Z-Messung h2	98
z1	20

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900116060
Verpackungshöhe PL1	122.5
Verpackungslänge PL1	78
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000984165
Verpackungsgewicht PL1	0,81
Verpackungsbreite PL1	103

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com