

## GF JRGUSIT Batterieventil LegioStop DN25-25

**1159070**

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde am Stängel, Aussengewinde am Auslass



### Ausschreibungstexte GF JRGUSIT Batterieventil LegioStop

#### Spezifikation

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

## GF JRGUSIT Batterieventil LegioStop DN25-25

1159070



### Product code

Item no EAN	7613263009326
Item no GF	350895901
Item no GTIN	07613263009326

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	118.5
Länge der Artikeleinheit	74
Gewicht der Artikeleinheit	1,05
Breite der Artikeleinheit	109.5
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	74
Länge (l2)	120
Z-Messung h1	89
Z-Messung h2	98
z1	20

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900116077
Verpackungshöhe PL1	122.5
Verpackungslänge PL1	78
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0010844925
Verpackungsgewicht PL1	1,06
Verpackungsbreite PL1	113.5

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)