Produktdatenblatt



GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FL DN65

1159087

- Beschreibung: totraum- und wartungsfreies Oberteil, steigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, gebohrt mit Flanschen gemäss SN EN 1092, loser Flansch aus PP-GF mit Stahleinsatz, mit Entleerstopfen
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Gewindeflansch



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FL

Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Trinkwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FL DN65

1159087



Product code

Item no EAN	7613263092939
Item no GF	350895936
Item no GTIN	07613263092939

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	352
Länge der Artikeleinheit	377
Gewicht der Artikeleinheit	10,36
Breite der Artikeleinheit	185
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	296
Länge (l2)	110
Länge (l3)	187
Z-Messung d1	65
Z-Messung d2	G 2 1/2"
Z Measurement d3	G1/4"
Z Measurement d4	120
Z Measurement d5	145
Z Measurement d6	185
Z-Messung h	260

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900116237
Verpackungshöhe PL1	352
Verpackungslänge PL1	377
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,02455024
Verpackungsgewicht PL1	10,37
Verpackungsbreite PL1	185

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+