


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FL DN65

1159087

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, ansteigendes Handrad, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, gebohrt mit Flanschen gemäß SN EN 1092, lockerer Flansch aus PP-GF mit Stahleinsatz
- Temperatur: max. 90°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Metall
- Anschluss: Flansch



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FL

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FL DN65

1159087



Measurements

Inner_diameter_di	65
Länge (I1)	296
Länge (I2)	110
Länge (I3)	187
Z-Messung h	260

Product code

Item no EAN	7613263092939
Item no GF	350895936
Item no GTIN	07613263092939

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	352
Länge der Artikeleinheit	377
Gewicht der Artikeleinheit	10,36
Breite der Artikeleinheit	185
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900116237
Verpackungshöhe PL1	352
Verpackungslänge PL1	377
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,02455024
Verpackungsgewicht PL1	10,37
Verpackungsbreite PL1	185

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com