


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit AG DN65

1159099

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad ($\leq \text{DN}50$) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff/Metall
- Anschluss: Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit AG

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit AG DN65

1159099



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G1	3
Zylindrisches Gewinde G2	2 1/2
Innengewinde Rp3	1/4
Länge (l1)	190
Länge (l2)	113
Länge (l3)	43
Z-Messung d	65
Z Measurement d4	120
Z-Messung h	260

Product code

Item no EAN	7613263034274
Item no GF	351057004
Item no GTIN	07613263034274

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	120
Länge der Artikeleinheit	303
Gewicht der Artikeleinheit	4,06
Breite der Artikeleinheit	305
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900116329
Verpackungshöhe PL1	150
Verpackungslänge PL1	550
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch

Verpackungsvolumen PL1	0,028875
Verpackungsgewicht PL1	4,106
Verpackungsbreite PL1	350

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com