


## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil sudoFIT 54mm

**1159107**

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Push-in-System sudoFIT
- Zugelassen für die folgenden Rohrtypen und Systeme:
- (Für weitere Genehmigungen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundenservice).
- Edelstahlrohre / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Kupferrohre / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil sudoFIT

#### Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Anwendung

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil sudoFIT 54mm

1159107



### Measurements

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Inner_diameter_di | 54  |
| Länge (I1)        | 231 |
| Länge (I2)        | 21  |
| Z-Messung h       | 169 |
| z1                | 14  |
| Z2                | 79  |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263111432  |
| Item no GF   | 351060686      |
| Item no GTIN | 07613263111432 |

### Dimension

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 90   |
| Länge der Artikeleinheit   | 252  |
| Gewicht der Artikeleinheit | 2,99 |
| Breite der Artikeleinheit  | 208  |
| Item_UOM                   | St.  |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1    | 06414900116381 |
| Verpackungshöhe PL1    | 208            |
| Verpackungslänge PL1   | 252            |
| Verpackungsmenge PL1   | 1              |
| Verpackungstyp PL1     | Plastic_Bag    |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00471744     |
| Verpackungsgewicht PL1 | 3              |
| Verpackungsbreite PL1  | 90             |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)