


GF JRG LegioStop UP Gradsitzventil DN25

1159110

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreier oberer Teil, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop UP Gradsitzventil

Spezifikation


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Anwendung

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP Gradsitzventil DN25

1159110



Measurements

Inner_diameter_di	39
Z-Messung d2	34
Z-Messung h1	27
Z-Messung h2	28
Z-Messung h3	43 - 275
Z	28

Product code

Item no EAN	7613263004666
Item no GF	351062002
Item no GTIN	07613263004666

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	324
Länge der Artikeleinheit	90
Gewicht der Artikeleinheit	0,81
Breite der Artikeleinheit	71
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900116411
Verpackungshöhe PL1	324
Verpackungslänge PL1	90
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00207036
Verpackungsgewicht PL1	0,817
Verpackungsbreite PL1	71

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com