
# Produktdatenblatt




# GF JRG LegioStop UP Kompakteinheit DN20

## 1159130

- Beschreibung: bestehend aus 2 Unterputz-Geradsitzventilen, 2 Wasserzähleranschlüssen KOAX, Dämmschale
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Stahl
- Anschluss: Innengewinde





## Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop UP Kompakteinheit

### Spezifikation


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

### Anwendung

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

# GF JRG LegioStop UP Kompakteinheit DN20

## 1159130



### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7613263099495 |
| Item no GF | 355566532 |
| Item no GTIN | 07613263099495 |

### Dimension

| | |
|---|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 190 |
| Länge der Artikeleinheit | 210 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 3,18 |
| Breite der Artikeleinheit | 235 |
| Item_UOM | St. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Länge (l1) | 210 |
| Länge (l2) | 84 |
| Länge (l3) | 61 |
| Z-Messung b1 | 233 |
| Z-Messung b2 | 140 |
| Z Measurement b3 | 96 |
| Z-Messung d1 | Rp3/4" |
| Z-Messung d2 | 61 |
| Z-Messung h1 | 144-186 |
| Z-Messung h2 | 71 |
| Z-Messung h3 | 73-115 |
| Z Measurement h4 | 27 |
| Z Measurement h5 | 117-159 |
| z1 | 87 |
| Z2 | 91 |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900116534 |
| Verpackungshöhe PL1 | 260 |
| Verpackungslänge PL1 | 263 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,01654796 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 3,44 |
| Verpackungsbreite PL1 | 242 |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG**

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+