
Produktdatenblatt



GF JRG Auslaufventil mit Handrad DN15

1159152

- Temperatur: max. 65 °C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM
- Bestehend aus: integriertem Rohrbelüfter, Handrad, Ventilsitz aus Chromnickelstahl



Ausschreibungstexte GF JRG Auslaufventil mit Handrad

Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Auslaufventil mit Handrad DN15

1159152



Product code

Item no EAN	7613263108180
Item no GF	355624418
Item no GTIN	07613263108180

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	146
Gewicht der Artikeleinheit	0,56
Breite der Artikeleinheit	107
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	22
Länge (l2)	94
Z-Messung d1	G 1/2"
Z-Messung d2	G 3/4"
Z Measurement d4	50
Z-Messung h1	71
Z-Messung h2	36

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900339728
Verpackung GTIN PL2	06414900339735
Verpackungshöhe PL1	53
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	146
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000827966
Verpackungsband PL2	0,0075383
Verpackungsgewicht PL1	0,57
Verpackungsgewicht PL2	5,7
Verpackungsbreite PL1	107
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+