


GF JRG Auslaufventil Handrad verchromt DN15

1159152

- Temperatur: max. 65°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM
- Bestehend aus: integriertem Belüfter, Handrad, Ventilsitz aus Chrom-Nickel-Stahl



Ausschreibungstexte GF JRG Auslaufventil Handrad verchromt

Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Auslaufventil Handrad verchromt DN15

1159152



Product code

Item no EAN	7613263108180
Item no GF	355624418
Item no GTIN	07613263108180

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	146
Gewicht der Artikeleinheit	0,56
Breite der Artikeleinheit	107
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	22
Länge (I2)	94
Z-Messung h1	71
Z-Messung h2	36

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900339728
Verpackung GTIN PL2	06414900339735
Verpackungshöhe PL1	53
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	146
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000827966
Verpackungsband PL2	0,0075383

Verpackungsgewicht PL1	0,57
Verpackungsgewicht PL2	5,7
Verpackungsbreite PL1	107
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com