

GF JRG Auslaufventil mit Handrad verchromt DN15

1159154

- Temperatur: max. 65°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, verchromt
- Bestehend aus: integriertem Belüfter, Handrad, Ventilsitz aus Chrom-Nickel-Stahl



Ausschreibungstexte GF JRG Auslaufventil mit Handrad verchromt

Spezifikation

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Auslaufventil mit Handrad verchromt DN15

1159154



Product code

Item no EAN	7613263108203
Item no GF	355624422
Item no GTIN	07613263108203

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	146
Gewicht der Artikeleinheit	0,56
Breite der Artikeleinheit	107
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	25
Länge (I2)	93
Z-Messung d1	1/2
Z-Messung d2	3/4
Z Measurement d4	50
Z-Messung h1	71
Z-Messung h2	36

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900339742
Verpackung GTIN PL2	06414900594745
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,001872

Verpackungsgewicht PL1

0,567

Verpackungsbreite PL1

130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com