Produktdatenblatt



GF JRG Auslaufventil mit Knebelgriff DN20

1159157

- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Metall
- Bestehend aus: integriertem Belüfter, Handrad, Ventilsitz aus Chromnickelstahl



Ausschreibungstexte GF JRG Auslaufventil mit Knebelgriff

Spezifikation

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Auslaufventil mit Knebelgriff DN20

1159157



Product code

Item no EAN	7613263108173
Item no GF	355624434
Item no GTIN	07613263108173

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	45
Länge der Artikeleinheit	153
Gewicht der Artikeleinheit	0,001
Breite der Artikeleinheit	115
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	25
Länge (l2)	93
Z-Messung d1	G 3/4"
Z-Messung d2	G 1"
Z Measurement d4	45
Z-Messung h1	76
Z-Messung h2	39

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900116602
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial PL1	plastic film / film plastico
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,001872
Verpackungsgewicht PL1	0,008
Verpackungsbreite PL1	130

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+