
Produktdatenblatt



GF JRG Auslaufventil mit Knebelgriff verchromt DN20

1159159

- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Metall
- Bestehend aus: integriertem Belüfter, Knebelgriff, Ventilsitz aus Chrom-Nickel-Stahl



Ausschreibungstexte GF JRG Auslaufventil mit Knebelgriff verchromt

Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Auslaufventil mit Knebelgriff verchromt DN20

1159159



Product code

Item no EAN	7613263108234
Item no GF	355624438
Item no GTIN	07613263108234

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	45
Länge der Artikeleinheit	153
Gewicht der Artikeleinheit	0,565
Breite der Artikeleinheit	115
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	22
Länge (l2)	94
Z-Messung d1	G 3/4"
Z-Messung d2	G 1"
Z Measurement d3	1/2
Z Measurement d4	50
Z-Messung h1	76
Z-Messung h2	39

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900117401
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial PL1	plastic film / film plastico
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,001872
Verpackungsgewicht PL1	0,571
Verpackungsbreite PL1	130

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+