


GF JRG Füll- und Entleerungsventil FT DN15

1159163

- Temperatur: max. 90°C (Wasser, Öl)
- Material: Messing
- Anschluss: Innengewinde Rp 1/2"
- Bestehend aus: Drüsenmutter, runder Durchgang



Ausschreibungstexte GF JRG Füll- und Entleerungsventil FT

Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Füll- und Entleerungsventil FT DN15

1159163



Measurements

Innengewinde Rp1 1/2

LÄNGE_L 70

Länge (l1) 35

Z-Messung d 15

Z-Messung h 52

Z 21

Product code

Item no EAN 7613263022912

Item no GF 355635510

Item no GTIN 07613263022912

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 30

Länge der Artikeleinheit 170

Gewicht der Artikeleinheit 0,418

Breite der Artikeleinheit 130

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900117418

Verpackungshöhe PL1 40

Verpackungslänge PL1 180

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungstyp PL1 Plastic_Bag

Verpackungsvolumen PL1 0,000936

Verpackungsgewicht PL1 0,42

Verpackungsbreite PL1 130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com