
Produktdatenblatt



GF JRG Gartenventil antifrost verchromt DN15 500

1159198

- Temperatur: max. 65 °C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss verchromt, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Bestehend aus: integriertem Belüfter, Rückflussverhinderer, Handrad, Ventilsitz aus Chromnickelstahl



Ausschreibungstexte GF JRG Gartenventil antifrost verchromt

Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Gartenventil antifrost verchromt DN15 500

1159198



Product code

Item no EAN	7613263090683
Item no GF	355640001
Item no GTIN	07613263090683

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	96
Länge der Artikeleinheit	670
Gewicht der Artikeleinheit	2,5
Breite der Artikeleinheit	80
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	255-535
Länge (l2)	220-498
Länge (l3)	135
Length L4	35
Z-Messung d	R 1/2"
Z-Messung d1	G 3/4"
Z-Messung d2	80
Z Measurement d3	53
Z-Messung h1	56

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900116862
Verpackungshöhe PL1	110
Verpackungslänge PL1	670
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box

Verpackungsvolumen PL1	0,005896
Verpackungsgewicht PL1	2,6
Verpackungsbreite PL1	80

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+