


GF JRG Sanipex BIO Rohr in Ringen 25X3,5 50M

1161822

- in Ringen
- Werkstoff: Bio-attribuiertes vernetztes Polyethylen
- PE-Xa (weiss)



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex BIO Rohr in Ringen

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex BIO Rohr in Ringen 25X3,5 50M

1161822



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN 7613263118349

Item no GF 355448234

Item no GTIN 07613263118349

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 25

Länge der Artikeleinheit 1000

Gewicht der Artikeleinheit 0,237

Breite der Artikeleinheit 25

Item_UOM m

Measurements

Außendurchmesser_do 25

Wandstärke_s 3,5

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900331272

Verpackung GTIN PL4 06414900331289

Verpackungshöhe PL1 804

Verpackungshöhe PL4 819

Verpackungslänge PL1 788

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmenge PL1 50

Verpackungsmenge PL4 400

Verpackungstyp PL1 Base_Box

Verpackungstyp PL4 Pallet

Verpackungsvolumen PL1 0,08869728

Verpackungsband PL4 0,78624

Verpackungsgewicht PL1	12,83
Verpackungsgewicht PL4	127,64
Verpackungsbreite PL1	140
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com