


GF JRG Sanipex Ventilansch. einzeln FT 20x1/2"/80mm 00012936

1162619

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex fitting connector single FT

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Ventilansch. einzeln FT 20x1/2"/80mm 00012936

1162619



Measurements

Innengewinde Rp	1/2"
Länge (I1)	47
Länge (I2)	17,5
Länge (I3)	62,5
Außendurchmesser_do	20
Z-Messung k	40
z1	30
Z3	17,5

Product code

Item no EAN	7613263116222
Item no GF	351542003
Item no GTIN	07613263116222

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	80
Länge der Artikeleinheit	75
Gewicht der Artikeleinheit	8,86
Breite der Artikeleinheit	54
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900449618
Verpackungshöhe PL1	82
Verpackungslänge PL1	77
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000353584
Verpackungsgewicht PL1	8,88
Verpackungsbreite PL1	56

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com