
Produktdatenblatt



GF JRG Sanipex Armaturenansch. doppelt red. 20-16x1/2" 50mm

1162625

- Werkstoff: bleifreier Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubungen



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Armaturenansch. doppelt red.

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereiche: Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser
- Installation: Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Armaturenansch. doppelt red. 20-16x1/2" 50mm

1162625



Measurements

Innengewinde Rp	½
Länge (l1)	66
Länge (l2)	82
Länge (l3)	17,5
Length L4	32,5
Z-Messung b	50
Z-Messung d	20
Z-Messung d1	16
Z-Messung k	40
z1	42,5
Z2	65
Z4	12,5

Product code

Item no EAN	7613263116116
Item no GF	351620535
Item no GTIN	07613263116116

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	102
Gewicht der Artikeleinheit	0,49
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900449717
Verpackungshöhe PL1	60

Verpackungslänge PL1	115
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial PL1	plastic film / film plastico
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,000357
Verpackungsgewicht PL1	0,497
Verpackungsbreite PL1	80

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+