


## GF JRG Ventilansch. einzeln FT 16x1/2"/35mm

**1162627**

- Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre
- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung
- Geeignet für: 1157845, 1157849, 1157844



### Ausschreibungstexte GF JRG Ventilansch. einzeln FT

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Ventilansch. einzeln FT 16x1/2"/35mm

1162627



### Measurements

Innengewinde Rp	1/2
Inner_diameter_di	16
Länge (l1)	49
Länge (l2)	17
Länge (l3)	16,5
Außendurchmesser_do	16
Z-Messung k	40
z1	31
Z3	3

### Product code

Item no EAN	7613263118783
Item no GF	351641601
Item no GTIN	07613263118783

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	34
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,118
Breite der Artikeleinheit	52
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900449755
Verpackungshöhe PL1	36
Verpackungslänge PL1	82
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000159408
Verpackungsgewicht PL1	36,01

Verpackungsbreite PL1

54

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)