


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil S-Press PLUS d25

1162634

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: S-Press PLUS (DN32: S-Press)



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil S-Press PLUS

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil S-Press PLUS d25

1162634



Status

Item Available From date

2025-09-25

Product code

Item no EAN	7613263118585
Item no GF	350895952
Item no GTIN	07613263118585

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	172
Gewicht der Artikeleinheit	0,688
Breite der Artikeleinheit	124
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900395946
Verpackung GTIN PL2	06414900395939
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	250
Verpackungslänge PL1	175
Verpackungslänge PL2	240
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,001203125
Verpackungsband PL2	0,0105
Verpackungsgewicht PL1	0,7050
Verpackungsgewicht PL2	7,2300
Verpackungsbreite PL1	125

Verpackungsbreite PL2

175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com