


## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil S-Press PLUS d32

**1162635**

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: S-Press PLUS (DN32: S-Press)



### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil S-Press PLUS

#### Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Anwendung

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil S-Press PLUS d32

1162635



### Status

Item Available From date

2025-09-25

### Product code

Item no EAN	7613263118592
Item no GF	350895953
Item no GTIN	07613263118592

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	190
Gewicht der Artikeleinheit	1,167
Breite der Artikeleinheit	140
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900395960
Verpackung GTIN PL2	06414900395953
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungshöhe PL2	250
Verpackungslänge PL1	190
Verpackungslänge PL2	240
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,001596
Verpackungsband PL2	0,0105
Verpackungsgewicht PL1	1,1840
Verpackungsgewicht PL2	6,1000
Verpackungsbreite PL1	140

Verpackungsbreite PL2

175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)