

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil S-Press PLUS DN32

1162636


Beschreibung: tottraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl

Temperatur: max. 90 °C

Nennndruck: PN10

Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff

Anschluss: S-Press PLUS (DN32: S-Press)



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil S-Press PLUS

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil S-Press PLUS DN32

1162636



Status

Item Available From date

2025-09-25

Product code

Item no EAN	7613263118608
Item no GF	350895954
Item no GTIN	07613263118608

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	230
Gewicht der Artikeleinheit	1,985
Breite der Artikeleinheit	157
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900395984
Verpackung GTIN PL2	06414900395977
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungshöhe PL2	253
Verpackungslänge PL1	230
Verpackungslänge PL2	265
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,002576
Verpackungsband PL2	0,016291935
Verpackungsgewicht PL1	2,0080
Verpackungsgewicht PL2	10,2890
Verpackungsbreite PL1	160

Verpackungsbreite PL2

243

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com