


GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar S-Press PLUS d32

1162640

- Ohne Wassertaschen und wartungsfreie Decke, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: S-Press Plus



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar S-Press PLUS

Spezifikation


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar S-Press PLUS d32

1162640



Status

Item Available From date

2025-09-25

Product code

Item no EAN

7613263118547

Item no GF

350895963

Item no GTIN

07613263118547

Dimension

Höhe der Artikeleinheit

60

Länge der Artikeleinheit

190

Gewicht der Artikeleinheit

1,149

Breite der Artikeleinheit

140

Item_UOM

St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414900396066

Verpackung GTIN PL2

06414900396059

Verpackungshöhe PL1

60

Verpackungshöhe PL2

250

Verpackungslänge PL1

190

Verpackungslänge PL2

240

Verpackungsmenge PL1

1

Verpackungsmenge PL2

5

Verpackungstyp PL1

Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2

Medium_Box

Verpackungsvolumen PL1

0,001596

Verpackungsband PL2

0,0105

Verpackungsgewicht PL1

1,1660

Verpackungsgewicht PL2

5,8480

Verpackungsbreite PL1

140

Verpackungsbreite PL2

175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com