

GF Instaflex TANGIT KS Reiniger

1162761



Ausschreibungstexte GF Instaflex TANGIT KS Reiniger

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex TANGIT KS Reiniger

1162761



Product code

Item no EAN	6414900450607
Item no GF	799298023
Item no GTIN	06414900450607

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	8
Länge der Artikeleinheit	26
Gewicht der Artikeleinheit	1,1
Breite der Artikeleinheit	8
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900648677
Verpackung GTIN PL2	06414900648660
Verpackung GTIN PL4	06414900648684
Verpackungshöhe PL1	90
Verpackungshöhe PL2	240
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	230
Verpackungslänge PL2	370
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	8
Verpackungsmenge PL4	288
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001863
Verpackungsband PL2	0,016872

Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	1,1
Verpackungsgewicht PL2	9,01
Verpackungsgewicht PL4	336,86
Verpackungsbreite PL1	90
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com